

N.	PROT. ARRIVO	DATA	RICHIEDENTE	LOCALITÀ	OGGETTO	AREA DI PIANO	PARERE UFFICIO	MODIFICHE CONSEGUENTI	VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
1	467	03.02.2016			<i>Autorità di Bacino Bacino del Fiume Serchio Parere Subordinato</i>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente
2	1976	19.04.2016			<i>GAIA spa Parere</i>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente
3	1976.1	19.04.2016			<i>Regione Toscana Ufficio del Genio Civile di Lucca Richiesta Integrazioni</i>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente
4	2053	22.04.2016	Granducci Pietro	UTOE n. 3 Fornovolasco	<i>A) Richiesta modifica superficie in ampliamento per adeguamento igienico sanitario e funzionale da 100 mq a 140 mq;  B) richiesta realizzazione magazzino seminterrato in zona nord-ovest 50 mq  C) richiesta ripermetrazione area di intervento</i>	Insediamiento turistico ricettivo consolidato	A) per la morfologia del terreno e i vincoli presenti nella zona è confermato il dimensionamento previsto nel Regolamento Urbanistico previgente, esula dalle materie trattate dalle N.T.A. B) La richiesta potrà essere recepita nel nuovo Regolamento Edilizio C) Parzialmente accolta tenendo conto dei vincoli presenti sull'area	Norme tecniche Modifica art. 45 N.T.A. Modifica Cartografia Tav. 2.1	<input type="radio"/> Non accolta <input checked="" type="radio"/> Parzialmente accolta <input type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente
5	2068	23.04.2016	Angela Puccetti	San Luigi	<i>Che gli articoli 49 e 51 delle NTA prevedano la possibilità di adeguare modesti tratti di viabilità esistente con limitati ampliamenti anche in assenza di specifico Piano di Settore</i>		Accolta con modifica normativa art. 50 N.T.A.	Norme tecniche modifica art. 50 N.T.A.	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente
6	2204	04.05.2016			<i>Regione Toscana Dir. Ambiente e Energia Sett. Tutela della Natura e del Mare</i>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta

					<i>Contributo</i>				X Totalmente accolta o Non pertinente
7	2240	06.05.2016	Capra Daniela	Vallico Sotto loc. "La Fornace"	<p><i>A) Integrazione dell'articolo 46 delle NTA:</i></p> <p><i>Per tutti gli edifici esistenti alla data di adozione del R.U. sarà consentita con intervento diretto, la trasformazione in uso abitativo, parziale o totale, degli stessi oltre la possibilità di adeguamenti igienico sanitari, quali interventi pertinenziali fino ad un massimo di 30 mq di SUL e interventi per la riduzione del rischio sismico. Tale aumento volumetrico, realizzabile anche in più soluzioni nel tempo, potrà applicarsi una sola volta;</i></p> <p><i>Previa approvazione di un Progetto Unitario convenzionato, la riqualificazione ad uso residenziale, estesa all'intero nucleo ed al suo intorno, con un incremento volumetrico massimo pari al 20% del volume esistente;</i></p> <p><i>B) Modifica Cartografica:</i></p> <p><i>ampliamento della zona di "Insediamento turistico ricettivo recente" inserendo alcuni terreni adiacenti</i></p>	Paesaggi Agrari Turistico ricettivo consolidato	L'osservazione riguarda un'area disciplinata dall'art. 15 "Paesaggi Agrari – Turistico ricettivo consolidato" quanto richiesto è consentito dalle N.T.A. vigenti la modifica cartografica è accolta.	Modificata Cartografia TAV. Q.P. 3.3	o Non accolta X Parzialmente accolta o Totalmente accolta o Non pertinente
8			Capra Daniela	Vallico Sopra loc. Fornione	<p><i>Integrazione all'art. 12 punto 3 delle NTA Aree Boscate:" per tutti i tratti di strada che consentono di raggiungere luoghi abitati (esistenti o da adibire a tale uso) di poter effettuare al di sotto delle stesse l'interramento di tubazioni e/o condotte a servizio delle abitazioni, oltre a poter realizzare, tenuto conto della larghezza max prevista dal vigente R.U. di ml 3,50, delle piazzole di cambio per le autovetture. Le predette piazzole dovranno essere pavimentate</i></p>	Aree soggette a normativa specifica Area N°7 Nucleo Località Fornione	<p>Le modifiche richieste non riguardano quanto disciplinato 12.3 ma si attengono a quanto previsto all'art. 48 e 50 che non vietano esplicitamente la realizzazione degli interventi segnalati.</p> <p>La fattibilità dei medesimi è oggetto di autorizzazione caso per caso sulla scorta del Regolamento Edilizio e dei vincoli sovraordinati.</p>	Nessuna	o Non accolta o Parzialmente accolta o Totalmente accolta X Non accolta in quanto non pertinente

					<p>come l'attigua sede stradale oltre ad avere una superficie che non superi quella strettamente necessaria all'uso consentito. Allo scopo di garantire la sicurezza di chi vi transita, lungo il percorso dovranno essere realizzate più piazzole, rispettando la distanza minima, fra singolo slargo di ml 50. Nelle immediate vicinanze dei fabbricati residenziali. E più precisamente entro la distanza di ml.30 dal fabbricato, potranno altresì essere realizzate delle piccole aree di sosta pavimentate con materiali non impermealizzanti ( max 6 stalli delle dimensioni di ml 5x2,50 oltre spazi di manovra)</p>			
9	2282	10.05.2016	Comune di Fabbriche di Vergemoli – osservazioni d'ufficio-	<p>A) Con riferimento a quanto contenuto nel parere dell'autorità di bacino del fiume Serchio ricevuto in data 03.02.2016, ns. rif. prot. 0000467, si richiede che la correzione dei refusi e le modifiche da apportare alle classi di pericolosità idraulica e alla tabella di fattibilità idraulica degli interventi, con particolare riferimento agli interventi di tipologia 6 e 7, nella relazione geologica e di fattibilità siano riportate anche all'interno delle norme tecniche di attuazione, art. 93.</p> <p>B) tavole del quadro conoscitivo:  - carte sistema dei vincoli -1-:  ○ manca legenda tavola qc 1.1  ○ manca indicazione vincolo idrogeologico del sir e l'indicazione dell'area parco e preparco, e dove e' indicata il simbolo non sempre corrisponde a quella della legenda, non e' chiaro quale parte del territorio e' incluso o escluso</p> <p>C) tavole del quadro propositivo:  - la tavola q.p. 3.2 riporta nel quadro d'insieme il</p>	Si conferma la necessità di accoglimento dell'osservazione	<p>Norme tecniche modifica art. 93 N.T.A.</p> <p>Integrata cartografia tav. Q.C. 1.1</p> <p>Predisposte tav. Q.C. 5.1 e 5.2</p> <p>Integrata cartografia tav. Q.P. 3.2</p> <p>Integrate Tav. Q.P. 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e relativo riferimento degli artt. delle N.T.A.</p> <p>Integrate cartografia Tav. Q.P. 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4</p> <p>Integrata cartografia Tav. Q.P. 1</p> <p>Norme tecniche modificata Tav. Q.P. 3.3</p> <p>Norme tecniche modificato art. 39 N.T.A.</p> <p>Norme tecniche Modificata Tav. Q.P. 3.3</p> <p>Accolta per i corsi d'acqua principali e per i toponimi principali per</p>	<p>○ Non accolta</p> <p>○ Parzialmente accolta</p> <p>X Totalmente accolta</p> <p>○ Non pertinente</p>	

					<p><i>riferimento errato: si propone correzione cartografica</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>al fine di garantire una buona leggibilità delle norme tecniche ed il loro corretto uso si propone di collegare legenda e norme tecniche di attuazione nel seguente modo: inserire a fianco di ogni simbolo in legenda l'articolo/gli articoli di riferimento; inserire all'interno delle n.t.a. accanto alla rubricazione di ogni articolo il corrispettivo simbolo della legenda</i></li> <li>- <i>per collegare meglio le aree alla legenda ed evitare incertezze dovute a sfumature di colori simili si ritiene di dover inserire all'interno di ognuna il simbolo corrispondente</i></li> <li>- <i>al fine di consentire un uso più spedito dello strumento, si propone di inserire una nuova tavola oppure di integrare nella tavola della legenda, una planimetria generale del territorio comunale, anche in alta scala, in cui sono evidenziate con campiture le articolazioni del territorio aperto: crinale apuano, prevalente naturalità, paesaggi agrari;</i></li> <li>- <i>in località polle modificare campitura matrice "storica testimonianza prevalente" in "testimonianza ridotta", inserire fabbricato presente in mappa che dovrà essere ricompreso nel perimetro di detta area, come da allegata planimetria</i></li> <li>- <i>prevedere nella disciplina insediamento a carattere prevalente residenziale – insediamento consolidato di cui all'art. 39 delle N.T. A. casistica intermedia tra 80 e 200 mq per graduare meglio gli incrementi di superficie utile lorda e dei vani accessori</i></li> <li>- <i>inserire l'insediamento turistico ricettivo in loc. scena e in loc. fornace</i></li> <li>- <i>inserire nel QP i</i></li> </ul>			evitare sovrapposizioni	
--	--	--	--	--	---	--	--	-------------------------	--

					<i>toponimi, le località i nomi dei torrenti</i>				
10	2343	12.05.2016	Umberto Calogero Michele Romano- Amministratore Unico Cartiera del Borgo SRL	UTOE n. 9 – loc. Gnocconi	<p>A) <i>Modifica art. 45 NTA: L'area di proprietà della Cartiera del Borgo srl (Fg. 210 mappali 2726 e 3779) è, in parte inserita all'interno di n. 3 aree classificate PC (Insediamento a carattere prevalentemente produttivo – Insediamento Consolidato). Le tre aree sono fra loro separate dal torrente Turrite Cava e da una strada di Piano che connette la Via Provinciale con la riva destra del torrente. Considerato che le tre aree fanno parte di un unico comparto di Insediamento Consolidato, si ritiene che la verifica dei parametri urbanistici possa essere effettuata prendendo a base l'intera area in PC e non soltanto prendendo a base l'area di ciascuna zona in PC. Comunque, per eliminare ogni possibile dubbio interpretativo, si propone che, nell'art. 45 delle NTA sia introdotta la seguente precisazione: "La verifica dei parametri urbanistici di cui all'art. 46, per le aree classificate PC nell'UTOE 9, in loc. Gnocconi, può essere effettuata prendendo a base l'intera superficie fondiaria di proprietà, insistente all'interno della perimetrazione dell'insediamento consolidato".</i></p> <p>B) <i>Richiesta modifica Tav. QP 2.2</i></p> <p><i>La strada di Piano che collega la Via Provinciale con la sponda destra del torrente Turrite Cava, in loc. Gnocconi, già presente nello Strumento Urbanistico, oggetto della presente Variante, costitutiva la viabilità funzionale all'impianto a biomasse, che</i></p>	Insediamento industriale e artigianale consolidato	Accolta con l'accorpamento in un'unica area del lotto produttivo e con l'eliminazione della viabilità di nuova previsione	Modificata Cartografia Tav. Q.P. 3.2	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente

				<p><i>non è più presente nelle nuove previsioni di Piano. Per questo motivo si chiede che la suddetta strada venga stralciata dalla Variante al RU, e che l'area occupata dalla strada, posta all'interno dei mappali 276 e 3779 di proprietà della Cartiera del Borgo srl venga inserita in zona PC Ad ulteriore supporto si precisa che la strada di Piano insiste su due manufatti di proprietà della Cartiera. Per la realizzazione della strada di Piano si dovrebbero demolire:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Porzione di un vecchio ristoro della cartiera, oggi in disuso, ma suscettibile di opere di restauro al fine di ripristinarne la funzionalità;</i></li> <li>- <i>Un manufatto adibito a centrale per la produzione di energia elettrica, che la cartiera intende riattivare a breve.</i></li> </ul> <p><i>LA mancanza della centrale costituirebbe una perdita significativa per il piano industriale.</i></p>				
11	2405	17.05.2016		<p><i>Autorità di Bacino Bacino del Fiume Serchio</i></p> <p><i>Integrazione prescrizioni indicate nel parere espresso prot. n. 467 del 3.02.2016 (rif. Punto 1 della presente tabella)</i></p>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente
12	2436	19.05.2016		<p><i>Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche Abitative Settore Pianificazione del territorio (riportata anche nella successiva nota di cui al punto 13) Dir. Ambiente e Energia Sett. Servizi Pubblici Locali Sett. Energia e Inquinamenti ( a scavalco) Contributo</i></p>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente
13	2437	19.05.2016		<p><i>Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche Abitative Settore Pianificazione del territorio (riportata anche nella precedente nota di cui al punto 12)</i></p>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente

					<i>Dir. Ambiente e Energia Sett. Energia e Inquinamenti Contributo</i>				
14	2506	23.05.2016	Neri Luigi	Gallatoio	<i>Possibilità di eseguire, in area contigua ai centri di antica formazione –aree a prato pascolo- opere pertinenziali quali piccoli manufatti ad uso rimessa di attrezzi agricoli e legnaia con struttura in legno, relativi anche ad attività agricole amatoriali quindi senza limitazioni inerenti la superficie dell'appezzamento di terreno.</i>	area contigua ai centri di antica formazione- aree a prato pascolo-	La modifica delle N.T.A. richiesta non può essere estesa alle generalità delle aree indicate in quanto l'art. 12 del Regolamento di attuazione della R.T. n. 63/R/2016, prescrive che siano indicate le superfici fondiari minime contigue necessarie per l'installazione dei manufatti nelle zone oggetto di intervento.	Nessuna	X Non accolta  ○ Parzialmente accolta ○ Totalmente accolta ○ Non pertinente
15	2507	23.05.2016	Colangeli Pierina	Gallatoio	<i>Possibilità di eseguire, in area contigua ai centri di antica formazione –aree a prato pascolo- opere pertinenziali quali piccoli manufatti ad uso rimessa di attrezzi agricoli e legnaia con struttura in legno, relativi anche ad attività agricole amatoriali quindi senza limitazioni inerenti la superficie dell'appezzamento di terreno.</i>	area contigua ai centri di antica formazione- aree a prato pascolo-	La modifica delle N.T.A. richiesta non può essere estesa alle generalità delle aree indicate in quanto l'art. 12 del Regolamento di attuazione della R.T. n. 63/R/2016, prescrive che siano indicate le superfici fondiari minime contigue necessarie per l'installazione dei manufatti nelle zone oggetto di intervento.	Nessuna	X Non accolta  ○ Parzialmente accolta ○ Totalmente accolta ○ Non pertinente
16	2541	26.05.2016	Franco Martini	Loc. Pianelle	<i>Inserimento nella cartografia del RU di un fabbricato rurale presente in mappa;  Modifica zonizzazione NTA art. 15 classificando l'edificio in zona agricola e comunque consentire la possibilità di trasformazione del fabbricato da rurale in civile abitazione con possibilità di ampliamenti o sopraelevazioni la fine del raggiungimento della superficie ed altezze necessarie per la trasformazione della destinazione d'uso</i>	Area boscata	Non viene inserito il fabbricato in quanto la cartografia di riferimento del R.U. e la CTR regionale e l'aggiornamento richiesto esula dall'incarico conferito dal Comune di conseguenza verrà integrato il Regolamento Edilizio.  Gli interventi richiesti sono già consentiti dall'attuale normativa qualora il fabbricato esistente risulta di volumetria non inferiore a mc. 200.	Nessuna	○ Non accolta X Parzialmente accolta  ○ Totalmente accolta ○ Non pertinente
17	2543	25.05.2016			<i>Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo</i>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	○ Non accolta ○ Parzialmente accolta X Totalmente accolta ○ Non pertinente
18	2556	27.05.2016			<i>Regione Toscana Dir. Urbanistica e politiche abitative Sett. Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio</i>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	○ Non accolta ○ Parzialmente accolta

					<i>Contributo</i>				X Totalmente accolta o Non pertinente
19	2571	27.05.2016	Cia Bruno	UTOE n. 4 Campolemisi	<p><i>Integrazione delle NTA:</i></p> <p><i>Possibilità di costruzione di tettoie a sbalzo parapioggia sopra gli ingressi del fabbricato, in legno con manto di copertura in cotto o laterizio.</i></p> <p><i>Possibilità di costruire recinzioni in pali di legno e rete metallica per delimitare le aree di resede ed i confini dei terreni di proprietà prospicienti l'abitazione</i></p>	Insediamiento di matrice storica testimonianza prevalente	Gli interventi richiesti rientrano tra quelli disciplinati dalle norme del R.E.	Nessuna	o Non accolta o Parzialmente accolta o Totalmente accolta X Non accolta in quanto non pertinente
20	2593	28.05.2016	Ing. Gabriele Adorni		<p><i>Previsione nella frazione di Vergemoli, nei pressi degli impianti sportivi, della possibilità di realizzare un impianto di produzione di calore a biomasse legnose idoneo per l'impiego delle risorse rinnovabili disponibili nella zona, avente le seguenti caratteristiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Volumetria massima pari a 600 mc</i></li> <li>- <i>Forma articolate ma comunque regolare</i></li> <li>- <i>Posizione siminterrata</i></li> <li>- <i>Altezza massima da marciapiede a gronda ml 4,50</i></li> </ul> <p><i>Mediante l'impiego di tecnologie costruttive idonee all'inserimento urbano e paesaggistico ed in particolare la possibilità di utilizzare, oltre a quelli tradizionali, materiali di finitura atti ad ottimizzare la manutenzione dell'edificio nel tempo, quali acciaio corten e/o materiali metallici.</i></p> <p><i>Relativamente alla localizzazione, analizzata la situazione con riferimento ai requisiti normativi di cui al D.L. 1528/06 (norme in materia ambientale), si ritiene che l'area ove realizzare il corpo di fabbrica possa essere individuata nel settore composto</i></p>	Territorio aperto	<p>L'intervento in oggetto è normato dall'art. 23 delle N.T.A. ulteriormente dettagliato anche in virtù della presente e della successiva osservazione.</p> <p>Il rimando alla norma generale è determinato dal fatto che non è stata fornita la puntuale localizzazione delle costruzioni si precisa altresì che le aree indicate sono gravate dalla presenza di frane attive e/o aree a pericolosità geomorfologica molto elevata P.4 v. Tav. G11 che condizionano la fattibilità dell'intervento.</p>	Norme tecniche modificato art. 23 delle N.T.A.	o Non accolta X Parzialmente accolta o Totalmente accolta o Non pertinente



					dalle particelle 617, 2156, 2157 del Foglio 6 – allegato A (foglio 1 del Catasto meccanizzato).				
21	2594	28.05.2016	Ing. Gabriele Adorni		<p>Previsione nel Capoluogo, nei pressi del cimitero, della possibilità di realizzare un impianto di produzione di calore a biomasse legnose idoneo per l'impiego delle risorse rinnovabili disponibili nella zona, avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volumetria massima pari a 600 mc</li> <li>- Forma articolate ma comunque regolare</li> <li>- Posizione siminterrata</li> <li>- Altezza massima da marciapiede a gronda ml 4,50</li> </ul> <p>Mediante l'impiego di tecnologie costruttive idonee all'inserimento urbano e paesaggistico ed in particolare la possibilità di utilizzare, oltre a quelli tradizionali, materiali di finitura atti ad ottimizzare la manutenzione dell'edificio nel tempo, quali acciaio corten e/o materiali metallici.</p> <p>Relativamente alla localizzazione, analizzata la situazione con riferimento ai requisiti normativi di cui al D.L. 1528/06 (norme in materia ambientale), si ritiene che l'area ove realizzare il corpo di fabbrica possa essere individuata nel settore composto dalle particelle 2244 e 3470 del Foglio.</p>	Territorio aperto	<p>L'intervento in oggetto è normato dall'art. 23 delle N.T.A. ulteriormente dettagliato anche in virtù della presente e della precedente osservazione.</p> <p>Il rimando alla norma generale è determinato dal fatto che non è stata fornita la puntuale localizzazione delle costruzioni.</p>	Norme tecniche modificato art. 23 delle N.T.A.	<input type="radio"/> Non accolta <input checked="" type="radio"/> Parzialmente accolta <input type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente
22	2602	30.05.2016	Graziani Danilo	Vallico Sopra, Loc. Fonticchi	<p>Inserimento nella cartografia del RU di un rurale presente in mappa;</p> <p>Modifica NTA con la previsione di accorpamento dei volumi al fabbricato più ampio poco sopra per consentire cambio di destinazione d'uso</p>	Area boschiva/ agricola	<p>Non viene inserito il fabbricato in quanto la cartografia di riferimento del R.U. e la CTR regionale e l'aggiornamento richiesto esula dall'incarico conferito dal Comune di conseguenza verrà integrato il Regolamento Edilizio.</p> <p>Accolta la possibilità di accorpare il fabbricato fino a</p>	Norme tecniche modifico art. 21 N.T.A.	<input type="radio"/> Non accolta <input checked="" type="radio"/> Parzialmente accolta <input type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente

							una distanza di ml. 60. Gli interventi richiesti sono consentiti dall'attuale normativa qualora il fabbricato esistente risulta di volumetria non inferiore a mc. 2000.		
23	2628	01.06.2016	Cortesi Emiliano	UTOE n. 1 Calomini	<p><i>Modifica art. 34 NTA: modifica nel paragrafo “ CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO” comma “ edifici con caratteri originari prevalenti o che ricadono all'interno delle aree di matrice storica e/o tipologia prevalente, denominati testimonianza prevalente”</i></p> <p><i>Richiesta la sostituzione dell'attuale previsione normativa “interventi pertinenziali, quali la realizzazione di volumi tecnici, fino ad un massimo di 8 mq di superficie coperta, a servizio della residenza qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperirli all'interno dei volumi esistenti”</i></p> <p><i>Con la seguente “interventi pertinenziali, quali piccoli ampliamenti una tantum per adeguamento igienico sanitario e funzionale non ridotti alla sola realizzazione di volumi tecnici a servizio della residenza qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperirli all'interno dei volumi tecnici”</i></p>	Insedimento di matrice storica testimonianza prevalente	Le osservazioni proposte sono state inserite nella normativa art. 24 delle N.T.A.	Norme tecniche modificato art. 34 N.T.A.	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente
24	2747	09.06.2016			<p><i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i></p> <p><i>Richiesta Integrazioni espresse dalla Commissione Tecnica del Parco</i></p>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente
25	3662	09.08.2016			<p><i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i></p> <p><i>Trasmissione delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 10 del 22.07.2016 presa d'atto</i></p>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta

					<i>integrazioni di cui al punto 23 della seguente tabella</i>				<input type="radio"/> Non pertinente
<b>26</b>	4997	21.10.2016			<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane Pronuncia Valutazione di Incidenza</i>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente
<b>27</b>	1894	21.04.2017			<i>Regione Toscana Ufficio del Genio Civile di Lucca Richiesta Integrazioni</i>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente
<b>28</b>	2034	03.05.2017			<i>Autorità di Bacino Bacino del Fiume Serchio Parere Subordinato</i>		Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	Vedi Allegato Tecnico – Osservazioni di particolare complessità	<input type="radio"/> Non accolta <input type="radio"/> Parzialmente accolta <input checked="" type="radio"/> Totalmente accolta <input type="radio"/> Non pertinente